

# FICHA TECNICA DE PERFEKTHION

#### 1. GENERALIDADES

a) Nombre comercial : PERFEKTHION
b) Ingrediente activo : Dimetoate
c) Clase : Insecticida

d) Grupo químico : Organofosforado

e) Formulación : Concentrado emulsionable (EC)

f) Composición química : Dimetoate 400 g/L Aditivos c.s.p 1 L

### 2. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

a) Aspecto : Líquido b) Color : Azul c) Densidad : 1.09 g/ml

d) Estabilidad en almacén : Estable con condiciones normales de

almacenamiento, mantener absolutamente seco, bien ventilado y en un área de suficientes dimensiones para evitar

contaminación por vapores.

e) Explosividad : No explosivo g) Inflamabilidad : Inflamable h) Corrosividad : No corrosivo

g) Compatibilidad : PERFEKTHION® Es compatible con

plaguicidas de uso común, excepto con aquellos con reacción fuertemente alcalina.

#### 3. TOXICOLOGIA

 $\begin{array}{ll} \text{Oral DL}_{50} & \text{723.2 mg/kg} \\ \text{Dermal LD50} & \text{>4000 mg/kg} \\ \text{Inhalación LC50} & \text{>11.2 mg/L} \end{array}$ 

Irritación ocular
Irritación de la piel
Sensibilización en la piel
Mínimo irritante ocular
No es irritante dermal
No es un sensibilizante

a) Categoría toxicológica : Moderadamente peligroso-DAÑINO

## b) Antídotos en caso de Intoxicaciones :

Ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de intoxicaciones o un médico para obtener consejos sobre el tratamiento.

Piel: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de intoxicaciones o un médico para obtener consejos sobre el tratamiento.



Ingestión: Llame a un centro de control de intoxicaciones o un médico de inmediato para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. No induzca el vómito a menos que se lo indique un médico o un centro de control de intoxicaciones. No le dé ningún líquido a la persona. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Inhalación: Mueva a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de intoxicaciones o un médico para obtener más consejos sobre el tratamiento.

Nota para los médicos: Tratar sintomáticamente.

d. Precauciones para su uso : Lea bien la etiqueta y asegúrese de

comprenderla antes de usar el producto. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Use siempre equipos en buenas condiciones que no tengan fugas o escapes, con las boquillas en perfectas condiciones. No coma, beba ni fume durante su preparación y aplicación. Después de su aplicación báñese con abundante aqua y jabón. Cámbiese de ropa. Evite su almacenamiento y/o transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso veterinario. Realice humano o aplicación siguiendo la dirección del viento. Use máscara, guantes de jebe y ropa protectora durante su manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

**4. MODO DE ACCION** : PERFEKTHION® es un insecticida

sistémico que actúa por contacto e

ingestión.

**5. MECANISMO DE ACCION** : PERFEKTHION<sup>®</sup> afecta el sistema

nervioso de los insectos, bloquea la acción de la acetilcolinesterasa, lo que ocasiona

parálisis y muerte de estos.

**6. FITOTOXICIDAD** : No causa fitotoxicidad si se sigue las

recomendaciones mostradas en el cuadro

de usos.

7. MODO DE APLICACIÓN : PERFEKTHION se prepara diluyendo la

dosis aplicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente

final completando con agua hasta el



volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar aqua limpia de pH 5 a 7.

8. FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación de la

presencia de plaga.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al

año.

Aplicar como máximo 1.275 L/Ha. No aplicar en época de floración.

En caso de persistir la plaga, usar otro de diferente modo de acción y otras medidas

de manejo de plagas

9. USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis	P.C	L.M.R
	Nombre común	Nombre científico	(L/Cil)	(días)	(ppm)
Espárrago	"Trips"	Thrips tabaci	0.4-0.5	14	0.02
Palto	"Queresa"	Fiorinia fioriniae	0.25	7	0.02

P.C. = Periodo de Carencia.

L.M.R. = Límite Máximo de Residuos

**10. N° DE REGISTRO** : PQUA N°2782-SENASA

11. TITULAR DE REGISTRO : TALEX PERU S.A.C

12. DISTRIBUIDOR : TALEX PERU SAC

Calle René Descartes 311. Urb. Santa Raquel 2ª Etapa - Ate Lima - Perú

> DEPARTAMENTO TÉCNICO Noviembre 2023